

## Bitte zu beachten...

Diese 4 Punkte enthalten aktive Links, die Sie zu den betreffenden Textstellen bringen und wieder retour. Die Screenshots gelten für IE – ähnliche Einstellungen bei Firefox.

1. Programmierung
2. Aktualisierung der Seitenansicht
3. Einstellungen zu Sicherheit und Datenschutz
4. Verhalten für Active-X-Steuerelemente festlegen

### 1. Programmierung

Diese Seiten sind im schlichten html-Format programmiert. Sie enthalten keine Software, womit etwa Ihre personenbezogenen Daten aus Ihrem System gewonnen werden könnten: **Wir verwenden keine „tracking software“, genannt „Cookies“. Dennoch hinterlassen Sie Spuren: Ihre IP-Adresse (wahlweise die Ihres Netz-Anbieters) wird am Server registriert, sowie Datum und Uhrzeit Ihres jeweiligen Besuchs samt Download-Volumen.**

Damit sind wir einer der wenigen Anbieter, die das Datenschutzrecht nicht zum Zweck des „Data-mining“ für ein neues Geschäftsmodell nutzen: Oft erscheint ein Balken, der Sie zur Einwilligung in das automatisierte Abgreifen Ihrer (nicht näher bezeichneten) Daten auffordert. Allenfalls wird geschrieben, sobald Sie weiter surfen, „gilt Ihre Zustimmung als erteilt“, oder Sie können alternativ z.B. ein Online-Zeitungs-Abo erwerben. Das bedeutet: Ihre Zustimmung hat zumindest den Gegenwert eines Jahres-Abonnements. Ihre Daten sind also wertvoll!

Hier bezahlen Sie nicht mit Ihren Daten, sondern nur dann, wenn etwa an einem herunter geladenen Artikel ein Zahlschein anhängt, wenn Sie ein Buch bestellen oder nachdem Sie eine andere Leistung in Anspruch genommen haben.

Siehe: <http://medpsych.at/honorarordn.pdf>


Siehe: <http://medpsych.at/agb.html>

## 2. Aktualisierung der Seitenansicht

Unsere Seiten werden in kurzen Abständen aktualisiert, bisweilen mehrmals täglich. Das betrifft besonders die Inhalte. Damit Sie genau die neuen Seiten sehen, nicht etwa alte, die Ihr System oder eine Suchmaschine gespeichert hat, überprüfen Sie...

Ihre Browser-Einstellungen:

- Internet-Optionen → Allgemein → Browserverlauf beim Beenden löschen.
- Internet-Optionen → Allgemein → Browserverlauf → Einstellungen → Temporäre Internet-Dateien: Neuere Versionen der gespeicherten Seite suchen: → Bei jedem Zugriff.



Analog funktionieren diese Einstellungen auch bei anderen Browsern, etwa Firefox. – Stellt Ihr Browser Funktionen nicht dar, können Sie unter → „**Kompatibilitätseinstellungen**“ diese Seite in die vorgesehene Liste eintragen: <http://medpsych.at>

### 3. Einstellungen zu Sicherheit und Datenschutz

Ähnliche Browser-Einstellungen nahmen und nehmen Sie vor, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Unsere Seiten sind seit fast 20 Jahren „organisch gewachsen“. Rund 1.500 Dateien sind mittel interner Links abrufbar. Eine Umwandlung dieser, etwa 5.000, internen Links in ein https-Format kann nicht angeboten werden. Da es unsicher ist, ob mit dem neuen Format interne Bezüge automatisch aktualisiert werden, bleibt unsere Seite nicht besonders zertifiziert.

Daraus folgt, dass Sie Ihre Browser-Einstellungen möglicherweise anpassen müssen, um alle angebotenen Inhalte sehen zu können, ohne dass es zu Blockierungen kommt.

Wir haben die Einstellung „**mittlere bis hohe**“ Sicherheit gewählt, hier werden unsere Inhalte sowohl im Internet Explorer als auch in Firefox und anderen Standard-Browsern problemlos dargestellt.

Einzelne Details müssen dennoch überprüft werden.

So kann es bei der Darstellung neuer, mit internen Links ausgestatteter PDF-Dateien zu Fehlermeldungen kommen, etwa:

*Diese Seite versucht „GPlusDocServer Control“ zu aktivieren. Dieses Steuerelement ist mit den Einstellungen Ihres Browsers nicht kompatibel.*

Hier handelt es sich um ein Active-X-Steuerelement, das nur dann blockiert wird, wenn Sie die entsprechende Einstellung in Ihrem Browser vorgenommen haben.


Sie können die Einstellung von (default) „Aus“ auf das ebenso sichere „Bestätigen“ setzen, dann genügt ein Klick, um das betreffende PDF-File korrekt zur Darstellung zu bringen. Ähnlich verhält es sich bei Firefox und anderen Browsern.

#### 4. Verhalten für Active-X-Steuerelemente festlegen

Sie folgen der Menüführung Ihres Browsers:

- Internet-Optionen → Sicherheit → Geschützter Modus...
- aktivieren
- Stufe anpassen → Internetzone → Active-X-Elemente

Diese stehen vermutlich zumeist als Default auf „Aus“ und können ohne Verlust an Sicherheit auf „Bestätigen“ gesetzt werden. Bei anderen ist es sinnvoll, sie zu „Aktivieren“, um eine Kette an Bestätigungs-Aufforderungen zu vermeiden. „Deaktivieren“ Sie, werden manche – durchaus auch sichere – Inhalte nicht angezeigt.



Viel Freude beim Blättern in unseren Seiten.  
Falls Sie Fragen, Hinweise, Kritik haben, öffnen Sie hier:

